சிமெண்டாலான மேல்நிலைத் தொட்டிகள் கட்டுதல்.

* 3798 திரு. எல். மூக்கையா;

மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) கிராமப் பகுதியில் சிமெண்டாலான மேல்நிலைத் தொட்டிகளை கட்டிக் கொடுக்கும் திட்டம் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது கட்டிக் கொடுக்கப்படும்?

மாண்புமிகு டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி : பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,

(அ) ஆம்.

(ஆ) கிராமப்பகுதிகளில் இரும்பு மேல்நிலைத் தொட்டிகளுக்குப் பதிலாக அவ்விடங்களில் சிமெண்ட் மேல்நிலைத் தொட்டிகள் கட்டித் தரும் திட்டம் கிராமக் குடிநீர்த் திட்டத்திற்கான முன்னுரிமை விதிகளின்படி எடுக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது.

திரு. எல். மூக்கையா : தலைவர் அவர்களே, பல கிராமங்களில் இரும்பு, தகரத்தால் ஆன மேல்நிலைத் தொட்டிகள் தான் இருக்கின்றன. பெரியகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் என்னுடைய ஊராட்சியான எட்டபுலி ஊராட்சியில் கூட இரண்டு கிராமங்களில் இரும்பு, தகரத்தால் ஆன மேல்நிலைத் தொட்டிகள் தான் இருக்கின்றன. அவை துருபிடித்து இத்துப்போய் பழுதடைந்து விட்டதால் அதிலே தண்ணீர் தேக்க முடியாத நிலை இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட நிலையை மாற்றியமைக்க விரைந்து சிமெண்டால் ஆன மேல்நிலைத் தொட்டிகளைகட்டித்தரும் உத்தேசம் அரசுக்கு இருக்கிறதா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, முன்பு பஞ்சாயத்துக்களிலே அந்த இரும்புத் தொட்டிகள் கட்டப்பட்டன. அவ்வாறு தமிழகத்தில் 475 தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு இருக்கின்றன. அவற்றில் 373 தொட்டிகள் இரும்புத் தொட்டிகளிலேயிருந்து சிமெண்ட் தொட்டிகளாக மாற்றியமைக்கப்பட்டு விட்டன. மேலும் 54 தொட்டிகள் முடிக்கப்பட வேண்டிய நிலையில் உள்ளன. அதிலே 54 தொட்டிகளை மாற்றியமைப்பதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேற்கொண்டு எடுக்க வேண்டியவை 48 இருக்கின்றன. அவற்றை விரைவில் எடுத்து சிமெண்ட் தொட்டிகளாக அமைத்துக் கொடுக்க இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

9-40 மணி

திரு. பெ. சு. திருவேங்கடம் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, குடிநீர் வடிகால் வாரியமே இரும்புத் தொட்டிகளாலான தொட்டிகளைப் பல இடங்களில் கட்டி,

1990 ஏப்ரல் 2]

அவை பழுதடைந்து இருக்கின்றன. அப்படிப் பழுதுபட்ட தொட்டிகளைப் புதுப்பிக்கிற வகையில் குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் மூலமாக முன்னுரிமை கொடுத்து, அவற்றை எல்லாம் சிமெண்ட் தொட்டிகளாக மாற்றிட அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா என நான் அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, குடிநீர் வடிகால் வாரியம் இப்போது இரும்பு தொட்டிகளை அமைப்பது என்பது எங்குமே இல்லை. அப்படி ஏதேனும் அமைத்திருந்தால், அதை மாற்றியமைத்துக் கொடுப்பதற்கான முயற்சிகளை அரசு மேற்கொள்ளும்.

திரு. கே. பிச்சாண்டி: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இன்றைக்குப் பல கிராமங்களில் கட்டப்பட்டு இருக்கிற சிமெண்ட் தொட்டிகள் எல்லாம் 2, 3 ஆண்டுகளில் பழுதடைந்து உபயோகப்படுத்த முடியாத நிலையில் இருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட கிராமங்களில், புதிய மேல்நிலைத் தொட்டிகள் கட்டப்படுமா? இன்றைக்குப் புதிதாக வந்துள்ள சின்டெக்ஸ் தொட்டிகள் அங்கே வைக்கப்படுமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இன்றைக்குக் கட்டப்பட்ட தொட்டிகளா அல்லது முதலிலே கட்டப்பட்ட தொட்டிகளா என்பதை முதலிலே அவர்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். இப்போது கட்டப்படுகின்ற தொட்டிகள் நிச்சயமாக நல்ல முறையில் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.

திரு. இ. புகழேந்தி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட உடனே பழுதான மேல்நிலைத் தொட்டிகள் பல உள்ளன. குடிநீர் அங்கு கிடைக்குமா என்பதைக் கூட பரிசீலிக்காமல் கட்டப்பட்ட தொட்டிகளும் உள்ளன. மக்களுக்குப் பலன் கிடைக்குமா என்பதைக் கூட கருதாமல், தங்களுக்குப் பலன் கிடைத்தால் போதும் என்ற நோக்கத்தோடு செயலாற்றியவர்கள் மீது இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க முன்வருமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்

மாண்புமிகு டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இதுபற்றி குறிப்பிட்ட இடங்களிலேயிருந்து புகார் வருமானால் நிச்சயமாக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

திரு. எஸ். ஏ. தங்கராஜன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்தக் குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டிகளினுடைய பராமரிப்பு முழுமையாக இல்லாத காரணத்தால், சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஒன்றிய நிறுவனங்களில் போதிய நிதி வசதி இல்லை என்ற குறைபாட்டினால் மராமத்து வேலைகள் தடைபடுகின்றன.

எனவே போதிய நிதி உதவியை மாநில அரசு தந்து, அந்த மேல்நிலைத் தொட்டிகளைப் புதுப்பிக்க முன்வருமா என அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு, அவை பணியாற்ற ஆரம்பிக்கிற வரையில் தான் குடிநீர் வடிகால் வாரியம் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறது. அதற்குப் பிறகு அவை உள்ளாட்சி நிறுவனங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுகின்றன. அவை தான் அந்தப் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டு செய்ய வேண்டும். ஆகவே உள்ளாட்சி நிறுவனங்களுடைய அமைச்சர் அவர்களிடத்தில் தனி வினாவாகக் கேட்டால் அவர்கள் பதில் அளிப்பார்கள்.

திரு. வி. தம்புசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, குடிநீர் வழங்குவதற்கான பணியாளர்கள் இல்லாத காரணத்தால், குடிநீர் விநியோகத்தைச் சரியாக செய்ய இயலவில்லை. எனவே அத்தகைய இடங்களில் பணியாளர்களை நியமிக்கும்பொறுப்பை அரசு ஏற்குமா என்று கேட்க விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி: தலைவர் அவர்களே, அத்தகைய பிரச்சினை ஏதும் இப்போது எழவில்லை என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

திரு. மா. மணிமாறன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, குடிநீர் வடிகால் வாரியம் குழாய் அமைத்து, தொட்டி கட்டி, இணைப்பு கொடுத்தவுடனே, அங்கேயிருக்கின்ற தண்ணீரினுடைய அளவு தெரியாத காரணத்தால், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பின்னாலே குழாயிலே தண்ணீரினுடைய அளவு கீழே இறங்கிப் போகிறது. தண்ணீர் வராத காரணத்தால் மோட்டார்கள் எல்லாம், லோட் தாங்காத அளவிற்கு ஓடுவதன் காரணமாக எரிந்து போகின்றன. ஸ்டார்டர்கள் கெட்டுவிடுகின்றன. அவற்றை எல்லாம் தாங்குவதற்கு சிறிய ஊராட்சி மன்றங்களுக்கு நிதி ஆதாரம் இல்லாத காரணத்தால் அங்கே குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மிகவும் திணறுகிறது. எனவே குடிநீர் வடிகால் வாரியம், போதிய தண்ணீர் இல்லாவிட்டாலும் கூட, இந்த மோட்டார்கள், ஸ்டார்ட்டர்கள் இரண்டுமே சரியாக இயங்குவதற்கு தகுந்தாற்போல், அரசு ஆய்வு செய்து, அவற்றை மாற்றுவதற்கு முன்வருமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி: தலைவர் அவர்களே, இதுபோன்ற கிராமங்களில் மோட்டார்கள் பழுது அடைந்தால், பஞ்சாயத்து யூனியனிலேயுள்ள ஜெனரல் பண்டிலே இருந்து அவற்றை சீர் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள், விதிமுறைகள் இப்போது இருக்கின்றன. ஆகவே பஞ்சாயத்து, ஊராட்சி நிறுவனங்களுக்கே அவற்றை மேற்பார்வையிட வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிற காரணத்தால்,

1990 ஏப்ரல் 2]

அதுகுறித்து இரண்டு துறைகளோடும் பேசியிருக்கிறோம். அதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்வதற்கான கருத்துக்களை அரசு பரிசீலித்து வருகிறது.

9.45 மணி

திரு. தி. ரா. மாசிலாமணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தற்போது நிலவிவரும் குடிநீர்ப் பற்றாக்குறையைத் தீர்க்கின்ற வகையில் சிமெண்ட் தொட்டிகள் கட்டப்படும் என்று சொல்கிறார்கள். அவற்றைக் கட்டிமுடிப்பதற்கு நீண்ட காலமாகிறது. ஆகவே அவசர நிமித்தம் குறித்து 'சின்டெக்ஸ் டாங்குகளை' அங்கே அமைத்துத் தரும் உத்தேசம் அரசுக்கு உண்டா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, சென்னையிலேகூட கடந்த ஆண்டுகளிலே இந்த 'சின்டெக்ஸ் டாங்குகள்' பொருத்தப் பட்டு, பல இடங்களில் இருக்கின்றன. ஆனால் 'சின்டெக்ஸ் டாங்குகள்' நீண்ட காலம் உதவுவதாக இல்லை. அதனால்தான் 'சின்டெக்ஸ் டாங்குகள்' பொருத்துவதற்குப் பதிலாக நீண்ட காலமாக இருக்கக்கூடிய நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய சிமெண்ட் தொட்டிகளையே கட்டலாம் என்று அரசு முடிவெடுத்து அவற்றைச் செய்துவருகிறது.

திரு. எம். அண்ணாமலை: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அமைச்சரவர்கள் கிராமங்களில் சிமெண்ட்டால் ஆன குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டிகள் கட்டப்படுவதாகச் சொல்கிறார்கள். அது நல்ல அம்சம்தான். ஆனால் மின்சாரக் கோளாறினாலும், அந்த மோட்டார்கள் பழுதடைவதன் காரண மாகவும் மாதக் கணக்கில் மக்கள் குடிநீருக்காகப் பெரும் அவதிப்படுகிறார்கள். ஆகவே இதைக் கருத்திற்கொண்டு ஆங்காங்கே ஆழ் குழாய்க் கிணறுகளை சமீபத்திலேயே போடு வதற்கு அரசு முயற்சிக்குமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு டாக்டர் க. பொன்முடி என்கிற தெய்வசிகாமணி: மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களே, ஆழ் துளைக்கிணறுகள் அந்தந்த கிராமங்களில் நீர் ஆதாரம் இருக்குமானால் அங்கேயே போடப்படுகின்றன. நீர் ஆதாரம் இல்லாத இடங்களில்தான் வேறு இடங்களிலேயிருந்து குடிநீர் கொண்டுவருகின்ற அவசியம் ஏற்படுகிறது. அதைப் பொறுத்து திட்டங்கள் தீட்டப்படு கின்றன என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

காங்கேயம் அரசு மருத்துவமனையில் படுக்கை எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துதல்.

*6312 திரு. பி. மாரப்பன்:

மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:—